



Vacuna Hepatitis A

Conocé más sobre las vacunas en:



Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes



EDADES RECOMENDADAS PARA Vacuna Hepatitis A

1ª dosis

15 meses

2ª dosis

21 meses

Se aplican 2 dosis a los 15 meses de edad y a los 21 meses de edad.



Vacuna Hepatitis A

¿Qué enfermedad previene?

La **hepatitis A** corresponde a una infección del hígado, transmisible, de distribución mundial, causada por el virus de la hepatitis A, siendo el reservorio únicamente humano. La sintomatología depende de la edad.

La infección ocurre de forma esporádica (40-50% casos) o en brotes epidémicos. Es la causa más frecuente de hepatitis viral aguda.

¿Cómo se transmite?

Se transmite principalmente por vía fecal-oral, esto es, cuando una persona no infectada ingiere alimentos o agua contaminados por las heces de una persona infectada.

En las familias esto puede ocurrir a través de la suciedad de las manos del miembro de la familia encargado de la preparación de los alimentos.



¿Para qué se debe aplicar la vacuna?


La vacuna Hepatitis A es la medida de prevención primaria fundamental para prevenir la infección por hepatitis A.

La vacunación no solo protege a quienes la reciben, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, reduciendo la propagación del virus en la comunidad y protegiendo a aquellos que no pueden vacunarse.



¿Qué esperar luego de vacunarse?

Después de recibir una vacuna, es frecuente experimentar algunas reacciones leves que indican que el cuerpo está desarrollando inmunidad. Estas reacciones pueden incluir dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre baja, fatiga y dolores musculares. Estos síntomas suelen ser temporales y desaparecen por sí solos en unos pocos días.



Conocé más sobre las vacunas en www.chlaep.org.uy

