

Comisión Honoraria para la
**Lucha Antituberculosa y
Enfermedades Prevalentes**

REUNIÓN DE ENCARGADAS

SUPERVISIÓN DE TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO EN EL 2021

**Programa Nacional de Tuberculosis
CHLA-EP**

21 diciembre 2021



RECORRIDO DE LA PRESENTACIÓN

- 1) Resultados de la encuesta
- 2) Importancia de la supervisión del tratamiento antituberculoso
- 3) Modalidades de supervisión del tratamiento
- 4) Pautas para supervisión del tratamiento en los CP y Sub CP - 2022



RESULTADO DE LA ENCUESTA

➤ Contestaron la encuesta 18 CP y Sub CP de Montevideo y el Área Metropolitana

Cerro
CHPR
Clínicas
Español
Maciel
Pasteur
Saint Bois
UVEGR

Canelones
Ciudad del Plata
Ciudad de la Costa
La Paz
Las Piedras
Pando
San José
Santa Lucía
Sauce
Toledo


TOTAL DE PACIENTES EN TRATAMIENTO = 558

TOTAL DE PACIENTES EN QP = 867

TOTAL DE PACIENTES SUPERVISADOS PROMEDIO DE CP Y SUB CP = 86%



**VOT
40%**




**DOT
27%**


**MIXTA
(VOT/DOT)
27%**



En el caso de la supervisión mixta - (en términos generales)
cada cuanto se le propone realizar DOT?




En la práctica habitual, en un paciente que inicia
tratamiento cuándo comienza la supervisión por VOT?




Recuento de En la práctica habitual, en un paciente que inicia tratamiento cuándo




Qué problemas ha identificado hasta el momento con el VOT? Puede marcar más de una opción



Qué ventajas ha identificado con el VOT hasta el momento? Puede marcar más de una opción



En los pacientes con score de riesgo de abandono alto, considera que el VOT mejora la adherencia?



Ha utilizado VOT para seguimiento de pacientes en QP?



Importancia de la supervisión del tratamiento antituberculoso



Módulos de autoaprendizaje sobre tuberculosis

Módulo 6

Manejo de pacientes con tuberculosis y mejora de la adherencia al tratamiento

National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention
Division of Tuberculosis Elimination



“Adherencia al tratamiento” se refiere a la observancia del curso recomendado de tratamiento mediante la ingesta de todos los medicamentos indicados durante todo el plazo sugerido.

Adherencia al tratamiento

Un componente clave del manejo de casos es ayudar a los pacientes a cumplir y completar el tratamiento de la tuberculosis. **Adherencia al tratamiento** se refiere al cumplimiento del curso recomendado de tratamiento mediante la ingesta de todos los medicamentos indicados durante todo el plazo sugerido. **Incumplimiento** es la incapacidad o negativa del paciente a tomar los medicamentos recetados contra la tuberculosis.

A continuación, se incluyen ejemplos de incumplimiento:

- tomar los medicamentos de manera irregular;
- perder citas clínicas;
- perder citas de DOT;
- rehusar tomar los medicamentos.



Importancia de la supervisión del tratamiento antituberculoso

The Union
International Union Against
Tuberculosis and Lung Disease
Health Solutions for the World

MANEJO DE LA TUBERCULOSIS

Una guía de buenas prácticas esenciales

Séptima edición
2019


¿Cuáles son las funciones principales de un Programa Nacional de Tuberculosis?

- A todas las personas con tuberculosis se les debe prestar atención y apoyo centrados en la persona, incluida la observación directa del tratamiento (por parte de una persona acordada entre paciente y personal de salud) o el uso de nuevas herramientas que favorezcan la adhesión.



Modalidades de supervisión del tratamiento

OBSERVACIÓN DIRECTA (DOT) Y OBSERVACIÓN MEDIANTE VIDEO (VOT)



El DOT es un método de administración de medicamentos, en el cual un profesional de salud observa y registra diariamente cómo una persona toma cada dosis de medicamentos en forma presencial.

A pesar de que el DOT ha sido una estrategia exitosa desde la perspectiva de salud pública, éste presenta dificultades para los pacientes por tiempo y costo de los traslados diarios

Los pacientes pueden percibir el DOT como una pérdida de tiempo y como vergonzoso tener que ingerir los medicamentos bajo supervisión

Hartog R. El VOT: una opción atractiva en la administración del tratamiento de la tuberculosis. Rev Chil Enferm Respir 2020; 36: 350-355



VOT




El VOT es parecido al DOT y también es un método de supervisión de tratamiento.

El VOT puede ser **sincrónico**, cuando un profesional observa la ingesta de los medicamentos mediante la transmisión directa de un video, o **asincrónico**, cuando éstas imágenes son grabadas y enviadas para su registro ulterior

En el año 2015, la OMS y la European Respiratory Society, determinaron, que el VOT respondía positivamente al pilar “Atención y Prevención integradas y centradas en el paciente” (el primero de los 3 pilares de la “Estrategia Fin a la TB”)

Hartog R. El VOT: una opción atractiva en la administración del tratamiento de la tuberculosis. Rev Chil Enferm Respir 2020; 36: 350-355



A PESAR DE SEGUIR EN PANDEMIA.... LA REALIDAD HA CAMBIADO

2020



2021



Pautas para supervisión del tratamiento en los CP y Sub CP - 2022

- Tratamiento supervisado en el 100% de los pacientes
- Priorizar DOT
- Se recomienda supervisión mixta (DOT/VOT)
- No iniciar VOT hasta cumplido el mes de tratamiento
- En supervisión mixta: realizar DOT al menos 2 veces por semana en primera fase y al menos 1 vez por semana en segunda fase
- En casos de score de riesgo alto evaluar individualmente el inicio y la continuidad de supervisión por VOT
- Incorporar VOT en el seguimiento de las QP



DUDAS??

COMENTARIOS??



PEACE
GOOD LUCK
Friendship
2022
Happiness
Peace
Satisfaction
LOVE
Success
SATISFACTION
FRIENDSHIP
2022
Health
Money
Wish you
all the best
for 2022
HAPPY NEW YEAR
Love
Success
Health
2022