



ABORDANDO LA DESCENTRALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TBC DESDE LA GESTIÓN DE LOS FÁRMACOS

BANCO DE DROGAS – LAB. CALMETTE

CHLA-EP

AGOSTO 2017

DESCENTRALIZACIÓN DE LA MEDICACIÓN

OBJETIVOS:

Facilitar a los pacientes el acceso a los medicamentos , el cual es uno de los factores que influyen en la adherencia al tratamiento, obteniendo así menor riesgo de abandono de tratamientos, menor riesgo de resistencia a los fármacos y tratamientos efectivos.

ACCESO

- Expedición-
- Calidad del producto-
- Información sobre su uso
- Disponibilidad física
- Continuidad del servicio

DESCENTRALIZACIÓN DE LA MEDICACIÓN

▶ PASOS A SEGUIR

- ▶ Contactarse con el profesional de la salud que se encargará de dispensar la medicación
- ▶ Según la prescripción médica seleccionar qué medicación y cantidad será entregada
- ▶ Acondicionamiento de la Medicación(etiquetado y rotulación)
- ▶ Entrega (Uso de Formulario de entrega 2 vías)
- ▶ Entrega de planillas firma paciente

DESCENTRALIZACIÓN DE LA MEDICACIÓN

- ▶ Control del consumo de la Medicación delegada
- ▶ Registro de las Entregas y Consumo de medicación para cada paciente
- ▶ Procesar las devoluciones (analizar estado de la medicación)
- ▶ Las dosis administradas al paciente deben registrarse en los formularios correspondientes para controlar su tratamiento

Pte: [REDACTED]
C.I. [REDACTED]

Cada comprimido contiene
CLOFAZIMINA 100 mg
Lote: GG0650

Cada comprimido contiene
CLOFAZIMINA 100 mg
Lote: GG0650
Vence: 30.09.2020

Cada comprimido contiene
CLOFAZIMINA 100 mg
Lote: GG0650
Vence: 30.09.2020

Cada comprimido contiene
CLOFAZIMINA 100 mg
Lote: GG0650
Vence: 30.09.2020

Cada comprimido contiene
CLOFAZIMINA 100 mg
Lote: GG0650
Vence: 30.09.2020

ANDRÉS DELGADO
CLOFAZIMINA 100 MG 1 COMP
GT ALMUERZO

Cada comprimido contiene
PROTIONAMIDA 250mg
Lote: A 603927
Vence: 31.05.2019

Cada comprimido contiene
PIRAZINAMIDA 500mg.
Lote: 4156
Vence: 30.06.2019

Cada comprimido contiene
ISONIACIDA 300mg
Lote: 16TIB174A
Vence: 31.08.2020

Cada comprimido contiene
ETAMBUTOL 400mg.
Lote: A604919
Vence: 31.07.2019

Cada comprimido contiene
MOXIFLOXACINA 400 mg.
Lote: EMB 3535H
Vence: 31.10.2018

Cada comprimido contiene
PROTIONAMIDA 250mg
Lote: A 603927
Vence: 31.05.2019

Cada comprimido contiene
PIRAZINAMIDA 500mg.
Lote: 4156
Vence: 30.06.2019

Cada comprimido contiene
ISONIACIDA 300mg
Lote: 16TIB174A
Vence: 31.08.2020

Cada comprimido contiene
ETAMBUTOL 400mg.
Lote: A604919
Vence: 31.07.2019

Cada comprimido contiene
MOXIFLOXACINA 400 mg.
Lote: EMB 3535H
Vence: 31.10.2018

Cada comprimido contiene
PROTIONAMIDA 250mg
Lote: A 603927
Vence: 31.05.2019

Cada comprimido contiene
PIRAZINAMIDA 500mg.
Lote: 4156
Vence: 30.06.2019

Cada comprimido contiene
ISONIACIDA 300mg.
Lote: 16TIB174A
Vence: 31.08.2020

Cada comprimido contiene
ETAMBUTOL 400mg.
Lote: A604919
Vence: 31.07.2019

Cada comprimido contiene
MOXIFLOXACINA 400 mg.
Lote: EMB 3535H
Vence: 31.10.2018

Cada comprimido contiene
PROTIONAMIDA 250mg
Lote: A 603927
Vence: 31.05.2019

Cada comprimido contiene
PIRAZINAMIDA 500mg.
Lote: 4156
Vence: 30.06.2019

Cada comprimido contiene
ISONIACIDA 300mg.
Lote: 16TIB174A
Vence: 31.08.2020

Cada comprimido contiene
ETAMBUTOL 400mg.
Lote: A604919
Vence: 31.07.2019

Cada comprimido contiene
MOXIFLOXACINA 400 mg.
Lote: EMB 3535H
Vence: 31.10.2018

Cada comprimido contiene
PROTIONAMIDA 250mg
Lote: A 603927
Vence: 31.05.2019

Cada comprimido contiene
PIRAZINAMIDA 500mg.
Lote: 4156
Vence: 30.06.2019

Cada comprimido contiene
ISONIACIDA 300mg.
Lote: 16TIB174A
Vence: 31.08.2020

Cada comprimido contiene
ETAMBUTOL 400mg.
Lote: A604919
Vence: 31.07.2019

Cada comprimido contiene
MOXIFLOXACINA 400 mg.
Lote: EMB 3535H
Vence: 31.10.2018

Cada comprimido contiene
PROTIONAMIDA 250mg
Lote: A 603927
Vence: 31.05.2019

Cada comprimido contiene
PIRAZINAMIDA 500mg.
Lote: 4156
Vence: 30.06.2019

Cada comprimido contiene
ISONIACIDA 300mg.
Lote: 16TIB174A
Vence: 31.08.2020

Cada comprimido contiene
ETAMBUTOL 400mg.
Lote: A604919
Vence: 31.07.2019

MEDICACIÓN
[REDACTED]
DEL 17/06/2017
AL 22/06/2017 INC.

Cada comprimido contiene

CLOFAZIMINA 100 mg

Lote: GG0650

Vence: 30.09.2020

ANDRÉS BERNAL

CLOFAZIMINA 100 MG 1 COMP.

C/ ALMUERZO





MEDICACION ANTI-TUBERCULOSA




16/8/2017

20170815_113738.jpg



<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15dec554529342a1?projector=1>





MEDICACION

A

POLICLINICA

CASAVALLE

CENTRO PERIFERICO HOSPITAL ESPAÑOL



FORMEDADES PREVALENTES,
LOGAS
ogas@adinet.com.uy

ENTREGA DE MEDICACIÓN ANTITUBERCULOSA - DESCENTRALIZADA -

DE: CENTRO PERIFÉRICO ESPAÑOL

A: POLICLINICA CASAVALLE(PREVENTIVA)

FECHA:11/08/2017

Nombre del Paciente	CI / RNT	MEDICACIÓN ANTITUBERCULOSAS - UNIDADES ENTREGADAS -											
		INH 100	INH 300	RF Jbe.	RF150	RF300	RF150/ INH75	RF150/ INH 150	CUÁDRUPLE*	EMB 400	PZ 400	SM 1g.	LEVO 500
GABRIEL	[REDACTED]	3-5	6										
GABRIEL	[REDACTED]	2-5	12										
RODRIGO	[REDACTED]	6	6	6									
GABRIEL	[REDACTED]	5	8	12									
SERGIO	[REDACTED]	6	6	12									
ARIANA	[REDACTED]	1	1	6									
PAYSON	[REDACTED]	1	8	6									
PELLEGRINO	[REDACTED]	1	8	6									
TOTAL ENTREGADA:		42	12										

Entregado por:

LUCIANA CABRAL
FUNCIONARIA
COMISION HONORARIA
(CHLA - EP)

Recibido por:

ENTREGA DE MEDICACIÓN ANTITUBERCULOSA - DESCENTRALIZADA -

DE: CENTRO PERIFÉRICO ESPAÑOL A: POLICLINICA CASAVALLE (TRATAMIENTOS) FECHA: 11/08/2017

Nombre del Paciente	CI / RNT	MEDICACIÓN ANTITUBERCULOSAS - UNIDADES ENTREGADAS -											
		INH 100	INH 300	MOXI.400	RF150	RF300	RF150/ INH75	RF150/ INH 150	CUÁDRUPLE*	EMB 400	PZ 400	CICLO250	LEVO 500
NO SE PRESENTA OUN SOPORTE PARA 22/08 PIÑE [REDACTED]	350 [REDACTED]		6	6						12	24	6	
ALF [REDACTED]	35 [REDACTED]							12					
MC [REDACTED]	59 [REDACTED]							12					
ROM [REDACTED]	28 [REDACTED]							12					
VILLA [REDACTED]	04 [REDACTED]							12					
PER [REDACTED]	11 [REDACTED]								24				
TOTAL ENTREGADA:			6	6				48	24	12	24	6	

Entregado por: LUCIANA CABRAL
 FUNCIONARIA
 COMISION HONORARIA
 (CHLA - EP)

Recibido por: _____

MEDICACION PREVENTIVA

POLICLINICA CASAVALLE

MEDICACION PREVENTIVA

CONTACTOS DE;

AGUSTINA VILATA

95. Hosp. Español 5-4500010

FECHA NACIM			C.H.L.A. - E.P. DPTO. TUBERCULOSIS	FICHA PARA EL CONTROL DE LA QUIMIOPROFILAXIS O DEL QUIMIOTRATAMIENTO	
DIA	MES	AÑO		DATOS FILIATORIOS DEL CASO	
16	8	11	+	1do. nombre	
Nº. Contact:				2do. nombre	
(+ Biopsia Píeural)					

PLANILLA DE SUPERVISION - DROGAS: INH DOSIS: 200mg RIF. Amp. DOSIS:

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Febrero 2017																															
Marzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Abril	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Mayo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Junio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Julio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Agosto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

apellido paterno: [redacted] 2do. nombre: [redacted]
DOMICILIO: Calle: [redacted] Apto: [redacted]
DEPARTAMENTO: [redacted] PARAJE: [redacted]

COMISIÓN HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES PREVALENTES
LABORATORIO. A. CALMETTE - BANCO DE DROGAS
 Bvar. Artigas 3175 Tels. 22036732 - 22085844 email: bcodrogas@adinet.com.uy

STOCK MEDICACIÓN ANTITUBERCULOSA PARA PACIENTES CRÍTICOS ADULTOS

INSTITUCIÓN: S.M.I. FECHA: 10/8/17

MEDICACIÓN: **CUÁDRUPLE** CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIFAMPICINA ISONIACIDA 75mg.+ PIRAZINAMIDA 400mg. + ETAM

LOTE: 16R26 112A VENCIMIENTO: _____

CANTIDAD ENTREGADA: (28) comprimidos

CONSERVAR EN LUGAR SECO, POR DEBAJO DE 25°C Y PROTEGER DE LA

COMISIÓN HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES PREVALENTES
 LABORATORIO. A. CALMETTE - BANCO DE DROGAS - Bvar. Artigas 3175 Tels. 22036732 - 22085844 email: bcodrogas@adinet.com.uy

Nº: PLBD021
Rev.:1.0
Fecha:26.05.2015

PLANILLA DE REGISTRO DE USO Y SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE STOCK DE MEDICACIÓN ANTITUBERCULOSA PARA PACIENTES CRÍTICOS - ADULTOS -

INSTITUCIÓN: S.M.I. TELÉFONO DE CONTACTO: _____

ENTREGA DE RF150/INH75/PZ400/EMB275* 2da ENTREGA FECHA DE LA ENTREGA: 10/8/17 STOCK ENTREGADO: 28 LOTE: 16R26 112A VENCIMIENTO: 30/09/2017
Cuádruple STOCK LUEGO DE LA ENTREGA: 28 COM

Nombre del paciente	C.I.	Teléf. de contacto (paciente)	Fecha de adm. de la dosis al paciente	Dosis administrada	Administrada por:	Médico tratante

DECLARACIÓN DE STOCK FECHA: _____ STOCK: _____ LOTE: _____ VENCIMIENTO: _____ REALIZADO POR: _____

REPOSICIÓN: FECHA: _____ STOCK ENTREGADO: _____ LOTE: _____ VENCIMIENTO: _____ ENTREGADO POR: _____

(*) Cada comprimido contiene: Rifampicina 150mg./ Isoniacida 75mg./ Pirazinamida 400mg. / Etambutol 275mg

COMISIÓN HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES PREVALENTES
LABORATORIO. A. CALMETTE - BANCO DE DROGAS
 Bvar. Artigas 3175 Tels. 22036732 - 22085844 email: bcodrogas@adinet.com.uy

CHLA-EP

STOCK MEDICACIÓN ANTITUBERCULOSA DE USO PEDIÁTRICO

INSTITUCIÓN: S.M.I. FECHA: 10/8/17

MEDICACIÓN: **RIFAMPICINA 75/ ISONIACIDA 50/ PIRAZINAMIDA 150** LOTE: ERE 7614A
 CADA COMPRIMIDO **DISPERSABLE** CONTIENE:
 Rifampicina 75mg. + Isoniacida 50mg. + Pirazinamida 150mg. VENCIMIENTO: 31/07/18

CANTIDAD ENTREGADA: (28) comprimidos.

CONSERVAR EN LUGAR SECO, POR DEBAJO DE 25°C Y PROTEGER DE LA LUZ

COMISIÓN HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES PREVALENTES
 LABORATORIO. A. CALMETTE - BANCO DE DROGAS - Bvar. Artigas 3175 Tels. 22036732 - 22085844 email: bcodrogas@adinet.com.uy

Nº: PLBD023
 Rev.:1.0
 Fecha: 21.07.2017

PLANILLA DE REGISTRO DE USO Y REPOSICIÓN DE STOCK DE MEDICACIÓN ANTITUBERCULOSA DE USO PEDIÁTRICO

INSTITUCIÓN: S.M.I. TELÉFONO DE CONTACTO: _____ CORREO ELECTRÓNICO: _____

ENTREGA DE: **RF75 /INH50 /PZ150*** FECHA DE LA ENTREGA: 10/8/17 STOCK ENTREGADO: 28 LOTE: ERE7614A VENCIMIENTO: 31/07/18
DISPERSABLE STOCK LUEGO DE LA ENTREGA: 28 comprimidos dispersables

Nombre del paciente	C.I.	Teléf. de contacto (paciente)	Fecha de adm. de la dosis al paciente	Dosis administrada	Administrada por:	Médico tratante

DECLARACIÓN DE STOCK FECHA: _____ STOCK: _____ LOTE: _____ VENCIMIENTO: _____ REALIZADO POR: _____

REPOSICIÓN: FECHA: _____ STOCK ENTREGADO: _____ LOTE: _____ VENCIMIENTO: _____ ENTREGADO POR: _____

(*) Cada comprimido contiene: Rifampicina 75mg./ Isoniacida 50mg./ Pirazinamida 150mg. Medicación a Dosis Fijas Combinadas Dispersable de Uso Pediátrico

SMI



**MEDICACION ANTI-TUBERCULOSA
URGENTE**

FORM. 24.03.528.5 - ROTULOS MEDICACION URGENTE - C.H.L.A.

BANCO DE DROGAS
LABORATORIO A. CALMETTE
CH.L.A. - U.P.

10 AGO 2017

Nº DE TEL : 24034864

23 ENE. 2017 11:57 P1

Montevideo 21 de diciembre de 2016.

A. CENTROS PERIFÉRICOS DE CHLAEP y MUTUALISTAS.

De: DEPARTAMENTO DE TUBERCULOSIS.


CENTRO PERIFÉRICO DE PEDIATRÍA (HOSPITAL PEREYRA ROSELL).


Se dispone de ISONIACIDA, RIFAMPICINA Y PIRAZINAMIDA en Dosis Fijas Combinadas (DFC) dispersables para el tratamiento de niños con Tuberculosis con peso menor a 25 Kg.


La dosificación (mg/Kg) según rango de peso se describe en el siguiente cuadro:

Rango de peso	Número de comprimidos a administrar	
	Medicación Fase Intensiva 2 meses, diaria RHZ 75/50/150	Medicación Fase de continuación 4 meses, 3 veces/semana RH 75/50
4 - 6	1	1
7 - 11	2	2
12 - 15	3	3
16 - 24	4	4

Para niños con peso igual o mayor a 25 Kg se continuarán utilizando las presentaciones actuales y a las dosis recomendadas en las Guías de Manejo de la Tuberculosis de Uruguay (2016).


Dr. Fernando Arieta


Dra. Mariela Contrera.


Dra. Gabriela Sisto



COMISIÓN HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES PREVALENTES
LABORATORIO A. CALMETTE - BANCO DE DROGAS
Bvar. Artigas 3175 - Tel. 22036752 - 22036844 - email: bcdroga@bdrnet.com.uy

**COMO PREPARAR Y ADMINISTRAR
LOS COMPRIMIDOS DISPERSABLES DE USO PEDIÁTRICO**


- 1) Colocar en un vaso pequeño el número de comprimidos dispersables indicados por el médico tratante.
- 2) Agregar 5 - 10 ml de agua.
- 3) Agitar suavemente para lograr la dispersión.
- 4) Administrar completamente al paciente en un plazo no mayor a 10 minutos de su reconstitución.
- 5) Enjuagar el vaso con agua y administrar nuevamente.

NOTA: Para el caso de hasta 3 comprimidos, el procedimiento anterior, se puede realizar en jeringa de 10ml, Retirar el émbolo de la jeringa, colocar los comprimidos, aspirar 5-8 ml de agua y agitar suavemente. Luego de la administración al paciente, enjuagar la punta de la jeringa con aprox. 1 ml de agua y administrar.

IMPORTANTE

- A) Recuerde, la preparación reconstituida debe tomarse en un plazo no mayor de 10 minutos de su preparación.
- B) Los comprimidos deben tomarse al menos una hora antes de las comidas o dos horas después.
- C) Los comprimidos no se deben pisar previo a su reconstitución.

PREPARACIONES DE MEDICACIÓN INCORRECTAS




PREPARACIONES DE MEDICACIÓN INCORRECTAS



PREPARACIONES DE MEDICACIÓN INCORRECTAS

PREPARACIONES DE MEDICACIÓN INCORRECTAS



PREPARACIONES DE MEDICACIÓN INCORRECTAS



PREPARACIONES DE MEDICACIÓN INCORRECTAS

Medicación SIN IDENTIFICAR

COMISIÓN HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES PREVALENTES LABORATORIO A. CALMETTE - BANCO DE DROGAS Barr. Arigón 3175 Tel. 2206732 - 2206744 email: bcd@calmette.com.uy	
CENTRO PERIFÉRICO ESPAÑOL [REDACTED]	FECHA: 13/07/ 2017
NOMBRE DEL PACIENTE CATERINE FERNANDEZ	C.I. 5.256.144-6 RNT: 35486
MEDICACION INH 150 + RIF 150	VENCIMIENTO: 12/2018
LOTE: A600649	CANTIDAD ENTREGADA: 12
COMPRIMIDOS AUTORIZADOS 4 COMP. LUNES, MIERCOLES Y VIERNES	
CONSERVAR EN LUGAR SECO, POR DEBAJO DE 25°C Y PROTEGER DE LA LUZ	

