



Montevideo, 24 de agosto de 2022

## Recomendaciones de vacunación contra poliomielitis para viajeros

La Organización Mundial de la Salud, el 15 de junio de 2022, en Comité de Emergencia bajo las Regulaciones de Salud Internacionales (IHR por sus siglas en inglés), realizó una revisión de la información disponible sobre la circulación del poliovirus salvaje (WPV1) y poliovirus circulantes derivados de la vacunación (cVDPV).

Se realizaron actualizaciones técnicas sobre la situación en determinados países y territorios, lo que determinó las siguientes recomendaciones para viajeros que vayan a:

- Afganistán
- Israel
- Madagascar
- Malawi
- Mozambique
- Pakistán

### Recomendaciones:

- Todos los visitantes-de cualquier edad-que permanezcan en el territorio por más de 4 semanas, han de recibir una dosis de vacuna bivalente oral contra la polio (OPV) o vacuna inactivada para poliovirus entre 1 a 12 meses previos al viaje.
- Aquellos viajeros que deban viajar de manera urgente y que no recibieron OPV o IPV en los plazos mencionados anteriormente, se recomienda que reciban al menos una dosis de las mencionadas vacunas, dado que aun así es beneficioso, particularmente para viajeros frecuentes.

Fuente: Statement of the Thirty-second Polio IHR Emergency Committee. OMS.

Disponibile en: <https://www.who.int/news/item/24-06-2022-statement-of-the-thirty-second-polio-ihr-emergency-committee>

**Unidad de Inmunizaciones**  
**División Epidemiología**  
Ministerio de Salud Pública