

Algoritmo para manejo de personas con potencial exposición a virus rábico



Ministerio
de Salud Pública

1 Lavado de la herida con agua y jabón (considerar otras medidas locales según criterio del médico tratante)

2 Valorar necesidad de **profilaxis post exposición (PEP)** a virus rábico

3 **Notificación inmediata durante primeras 24 hs (Evento Grupo A Decreto 41/012).**

Animal doméstico
(perro/gato)

Animal silvestre
(murciélago, primates, zorros)

¿Es posible vigilar al animal mordedor por 10 días?

¿Persona vacunada previamente contra rabia?

SI

NO

SI

NO

Diferir PEP

Vacunación ID
área deltoidea

Vacunación ID área
deltoidea dentro de
los primeros 7 días desde
el evento

Vacunación ID área
deltoidea + IGR

dentro de los primeros
7 días desde el evento

¿Fallece el animal?

NO

SI

No iniciar PEP

Valorar inicio PEP*

Día	0	3-4	7
Dosis**	x2	x2	x2

** Una dosis en cada brazo

Día	0	3-4
Dosis	x1	x1

Día	0	3-4	7
Dosis**	x2	x2	x2

↑ IGR dosis = 20 UI/kg IM
** Una dosis en cada brazo

*Comunicarse con MSP o sus representantes
en la Dirección Departamental de Salud
Correspondiente

Si no se cuenta con titulación de
anticuerpos $\geq 0,5$ UI/mL o vacunación
pre exposición hace ≥ 3 años



LOS ROEDORES NO
TRANSMITEN RABIA

Categorías de riesgo de exposición al virus rábico

Categoría	Mamíferos terrestre	Murciélago	¿PEP?
I	Sin contacto con saliva (ej: tocar, acariciar, alimentar animales)	Sin contacto con saliva o tejido del SNC (tocar con barrera protectora como guantes)	NO
II	Contacto mínimo con saliva o tejido SNC (ej. lamedura de piel no indemne, arañazo) o herida superficial.	Contacto físico incierto (ej: murciélago en habitación de un niño u otra persona que no pueda brindar detalles)	Según algoritmo previo
III	Heridas profundas o graves, contacto con saliva o tejido del SNC	Heridas profundas o graves, contacto con saliva o tejido del SNC	

ID = intradérmica, IM = intramuscular IGR = inmunoglobulina anti rábica, SNC = sistema nervioso central

Apoya:

OPS

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud
Región de las Américas

Av. 18 de julio 1892, piso 4, of. 410 / CP 11.200, Montevideo, Uruguay
inmunizaciones@msp.gub.uy / Tel.: 1934 int. 4050 / 4051 / **msp.gub.uy**