



Ministerio
de Salud Pública

Materiales didácticos para transición de esquemas en contexto de vacunación anti-meningocócica y hexavalente



Unidad de Inmunizaciones

Julio de 2025






Línea de tiempo de elegibilidad para vacunación anti-meningocócica

Dosis	Edad prevista	Nacimiento requerido	Inicio de administración
 MenB – 1ª dosis	2 meses	Desde el 1º de mayo de 2025	A partir de julio de 2025
 MenB – 2ª dosis	4 meses	Desde el 1º de mayo de 2025	A partir de setiembre de 2025
 MenB – 3ª dosis	15 meses	Desde el 1º de mayo de 2025	A partir de agosto de 2026
 MenACWXY	12 meses	Desde el 1º de julio de 2024	A partir de julio de 2025
 MenACWXY	11 años	Desde el 1º de julio de 2014	A partir de julio de 2025




Ministerio
de Salud Pública

Algoritmo de elegibilidad para vacunación anti-meningocócica B






Algoritmo de elegibilidad para vacunación anti-meningocócica ACWXY





Algoritmo de elegibilidad para vacunación anti-meningocócica ACWXY





Escenarios para completar esquemas de vacunación con vacuna pentavalente / hexavalente y antipoliomielítica

Situación	Fecha de nacimiento	Dosis previas de pentavalente/IPV	Conducta programática
Niño inicia vacunación en julio 2025 con 2 meses cumplidos	1.º de mayo de 2025 o después	Ninguna	Iniciar con hexavalente y Bexsero + PCV13
Niño recibió 1 o 2 dosis de pentavalente antes de julio	Antes del 1.º de mayo de 2025	1 o 2 dosis de pentavalente/IPV	Continuar esquema con pentavalente + IPV hasta acabar stock
Niño con esquema iniciado con pentavalente y stock agotado	Antes del 1.º de mayo de 2025	1, 2 o 3 dosis pentavalente / 1, 2 o 3 dosis de IPV	Completar con hexavalente, respetando intervalos
Niño con esquema completo de pentavalente + IPV	Antes del 1.º de mayo de 2025	4 dosis de pentavalente / 3 dosis de IPV	Ver tabla de esquema de polio
Niño sin dosis previas y nacido en abril 2025	Indistinta	Ninguna	Iniciar con hexavalente



Escenarios para completar esquemas de vacunación antipoliomielítica

Esquema recibido	Escenario	¿Debe recibir IPV a los 21 meses?	¿Debe recibir IPV a los 5 años?	Observación
3 dosis de Pentavalente + 3 dosis de IPV	Edad ≤ 21 meses	✓ Sí con 2ª dosis de Hepatitis A	✗ No	Recibe refuerzo sistemático a los 21 meses
3 dosis de Pentavalente + 3 dosis de IPV	Edad > 21 meses, pero ya recibió 2ª hepatitis A	✗ No	✓ Sí	Recibe refuerzo a los 5 años
3 dosis de Pentavalente + 3 dosis de IPV	Edad > 21 meses, <u>no</u> recibió IPV, y <u>no</u> recibió 2ª hepatitis A	✗ No	✓ Sí	Puede recibir 4ta dosis de IPV cuando reciba 2ª dosis de HepA, incluso si es mayor a 21 meses o a los 5 años con el resto de vacunas de esa edad
Hexavalente (4 dosis)	Cualquier edad	✗ No	✗ No	Refuerzo ya incluido a los 15 meses. No requiere dosis adicional



Dirección:
Avda. 18 de Julio 1892,
Montevideo, Uruguay.

Teléfono: 1934



msp.gub.uy

